

# BigBros 音響機材リスト

TEL : 092-892-1177 / MAIL : info@bigbros-jp.com

Console		
Brand	Equipment	Contents
YAMAHA	Rivage PM5 System	CS-R5 / DSP-RX / Rpio622(64in/16out)
	DM-7EX	32in/16out
	DM7C	16in / 16out
	DM-3	16in / 8out
	PM4000	40ch
	CL-5	8in/8out / PW800
	EMX860ST	6mono in / 2st in
allen&heath	Avantis	Avantis / GX4816(48in/16out)
	Qu24	32in / 24out
MACKIE	1604VLZ	16in / 4aux / 4group / st out
	1402VLZ	6mono 4st in / 2aux / st out
	402VLZ	2mono 1st In / st out
TOA	M243	2mono 4st in / 1st 2mono out
Digital I/O		
YAMAHA	Rpio622	RY16-ML-SILK*4 / RY16-DA*1
	Rio3224D2	32in/16out / 8AES/EBU out
	Rio3224D2 Rack	Rio3224D2 *2
allen&heath	GX4816	48in/16out
Digital Multi Cable		
Lan Cable	Cat.6-80m	Cat.6-80m*2/analog XLR*2
	Cat.6-50m	Cat.6-50m*2/analog XLR*2
	Cat.6-5m	Cat.6-5m*2
Optical Cable	Optical 250m	opticalCON
	Optical 7m	opticalCON

MASTER Clock		
Brand / Category	Equipment	Contents
APOGEE	BIGBEN	Master Clock
TASCAM	CG1800	Master Clock
ROSENDHAL	nanoclocks	Master Clock
Audio Interface		
MOTU	828mk3 Hybrid	
	UltraLite Mk3 Hybrid	
Steinberg	UR22mk II	
	UR44	
イベントラック		
	No 1	MIXER / EQ / CD / REV / Amp
	No 2	MIXER / EQ / CD / REV / Amp
Player/Recorder		
TASCAM	DA6400 DANTE	64チャンネル マルチトラック レコーダー プレイヤー
	CD500B	CDプレイヤー
	SS-R200	コンパクトフラッシュ SDカード USB プレイヤーレコーダー
	SS-CDR250N	SDカード USB CD プレイヤーレコーダー
	MD-350	MDレコーダー
	MD-301mk II	MDレコーダー
apple	CD-01UPRO	CDプレイヤー
	macbookpro /Live11/Audio device	オーディオプレイヤー
SONY	CDP-D11	CDプレイヤー
ROLAND	SP-404	サンプラー

# BigBros 音響機材リスト

TEL : 092-892-1177 / MAIL : info@bigbros-jp.com

Speaker			
Brand / Category	Equipment	Contents	
ADAMSON	E 12	ユニット 2x12" / 1x7" / 1x4"	指向角 H110° / V8° H358mm W1,111mm D543mm
	E 219	ユニット 2x19"	H597mm W1,440mm D889mm
Electro-Voice	Xvls	ユニット 2x15" / 2x8" / 3x3"	指向角 H90° / V5° H495mm W1,245mm D741mm
	Xvlt	ユニット 2x15" / 2x8" / 3x3"	指向角 H120° / V9° H495(430)mm W1,245mm D741mm
	Xsub	ユニット 2x18"	H495mm W1,245mm D741mm
	XLC907DVX	ユニット 1x12" / 2x6.5" / 2x3"	指向角 H90° 362mm W990mm D572mm
	XLC127DVX	ユニット 1x12" / 2x6.5" / 2x3"	指向角 H120° H362mm W990mm D572mm
	XLC118	ユニット 1x18"	H545mm W990mm D572mm
	XLD291	ユニット 2x8" / 2x2"	指向角 H90° H251mm W726mm D369mm
	Px1152M	ユニット 1x15" / 1x1"	指向角 H90° / V45°
	ELX112	ユニット 1x12" / 1x1.5"	指向角 H90° / V50°
DLM1152	ユニット 1x15" / 1x3"	指向角 H60° / V40°	
Meyer Sound	MTS4	ユニット 1x18" / 1x15" / 1x12" 1x4"	指向角 H70° / V60° H1441mm W540mm D762mm
	MSL4	ユニット 1x12" / 1x4"	指向角 H40° / V35° H914mm W540mm D762mm
	DS4P	ユニット 2x12"	指向角 H120° / V120° H914mm W540mm D762mm
	650P	ユニット 2x18"	指向角 H360° / V180° H1143mm W762mm D572mm
TurboSound	TFM450	ユニット 1x15" / 1x1.4"	指向角 H40° / V60° (FB)
d&b	MAX15"	ユニット 同軸 15" / 2"	指向角 60° 円錐形
JBL	EON612	ユニット 1/12" / 1x1"	指向角 H120° / V60° パワーアンプ内蔵
YAMAHA	MS101	ユニット 1x4"	指向角 60° / 60° パワーアンプ内蔵
	MS202	ユニット 2x10cm	パワーアンプ内蔵
	NS10M	ユニット 1x 18cm / 1x 3.5cm	
	CHR12M	ユニット同軸 12" / 1.75"	指向角 90° 円錐形
	STAGEPASS 100BTR	ユニット 同軸 6.5" / 1"	指向角 H90° / V90° パワーアンプ、バッテリー内蔵
TOA	HX7SR	ユニット 4x 13cm / 2xドライバー	指向角 H 100°
	SR-H3L	ユニット 16x7cm	指向角 H 90° / V 0° (スピーカーの高さの範囲内)
	SR-H2L	ユニット 9x7cm	指向角 H 90° / V 0° (スピーカーの高さの範囲内)
Original	S115	ユニット 1x15"	
	S215	ユニット 2x15"	

Speaker			
Brand / Category	Equipment	Contents	
KRK	V4	ユニット 1x4" / 1x1"	H256mm W166mm D218mm
APOGEE	ACS-SAT3	ユニット 1x6" / 1x1"	指向角 H75° / V60° H346mm W191mm D187mm
VUE audiotechnik	al4	ユニット 2x4" / 1x1.3"	指向角 H90° / V10° H137mm W480mm D254mm
	al4sb	ユニット 2x15"	指向角 / 無指向 H528mm W480mm D500mm
	2x4.5i	ユニット 2x4.5" / 1x1"	指向角 H70° / V70° H140mm W378mm D118mm
Speaker Stands			
BOSE	SS-55 II		
Electro-Voice	TSS-1		
K&M	21460B/S ボタン	高さ1,375mm-2,175mm	耐荷重50kg
	213 巻き	高さ1,386mm-2,180mm	耐荷重50kg
	19670 折り下げブター	調整角度 0° - 15°	耐荷重25kg
	21339 デイスタスロッド 巻き	高さ 940mm-1,505mm	耐荷重35kg
	24623 デイスタスロッド	高さ1,400mm-2,400mm	
Power Amp			
Lub Gruppen	PLM20K44	MAX OUTPUT 2300W/8Ω MAX OUTPUT 4400 W/4Ω	Lake Processor搭載
	FP10000Q	入力感度 +16db/amp gain 26db	MAX OUTPUT 1300W/8Ω
	FP6400	入力感度 +10db/amp gain 32db	MAX OUTPUT 1300W/8Ω
VUE audiotechnik	V4d	MAX OUTPUT 2x1250W/8Ω MAX OUTPUT 2x400W/8Ω	最大入力 +23db
Crest Audio	CD2000	入力感度 +7db/amp gain 32db	MAX OUTPUT 560W/8Ω
AMCRON	XTi2000	入力感度 1.4V +5db	MAX OUTPUT 275W/8Ω Maximum Input Signal +22db
	XTi1000	入力感度 1.4V +5db	MAX OUTPUT 275W/8Ω Maximum Input Signal +22db
YAMAHA	PC5500	入力感度 +4db	MAX OUTPUT 350W/8Ω
	PC3500	入力感度 +6db	MAX OUTPUT 550W/8Ω
	PC1000	入力感度 +4db	MAX OUTPUT 100W/8Ω



# BigBros 音響機材リスト

TEL : 092-892-1177 / MAIL : info@bigbros-jp.com

Microphone			
Brand / Category	Equipment	Contents	
SHURE	SM-58	ダイナミックマイク	カーディオイド
	SM-58S	ダイナミックマイク	カーディオイド スイッチ付き
	Beta-58	ダイナミックマイク	スーパーカーディオイド
	SM-57	ダイナミックマイク	カーディオイド
	Beta-57	ダイナミックマイク	スーパーカーディオイド
	Beta-57a	ダイナミックマイク	スーパーカーディオイド
	Beta-52	ダイナミックマイク	スーパーカーディオイド
	Brta52A	ダイナミックマイク	スーパーカーディオイド
	Beta-91	コンデンサーマイク	ハーフカーディオイド
	Beta-91A	コンデンサーマイク	ハーフカーディオイド
	SM-86	コンデンサーマイク	カーディオイド
	SM-87A	コンデンサーマイク	スーパーカーディオイド
	SM-10	ダイナミックマイク	カーディオイド
	565SD	ダイナミックマイク	カーディオイド スイッチ付き
	MX418D/S	コンデンサーマイク	スーパーカーディオイド グーズネックマイクロホン
	MX418/S	コンデンサーマイク	スーパーカーディオイド グーズネックマイクロホン
	MX393/S	コンデンサーマイク	スーパーカーディオイド バウンダリーマイク
	MX393/C	コンデンサーマイク	カーディオイド バウンダリーマイク
SENNHEISER	KSM-8	ダイナミックマイク	カーディオイド
	MD-421	ダイナミックマイク	カーディオイド
	MD-441	ダイナミックマイク	スーパーカーディオイド
	e-845	ダイナミックマイク	スーパーカーディオイド
	e-835S	ダイナミックマイク	カーディオイド スイッチ付き
	e-904	ダイナミックマイク	カーディオイド
Electro-Voice	e-906	ダイナミックマイク	スーパーカーディオイド
AKG	ND 408B/468	ダイナミックマイク	スーパーカーディオイド
	C-451EB	コンデンサーマイク	カーディオイド
	C-451B	コンデンサーマイク	カーディオイド
	C-460	コンデンサーマイク	カーディオイド
	C-414B-ULS	コンデンサーマイク	カーディオイド・ハイパーカーディオイド・無指向・双指向
	C-414B-XLS	コンデンサーマイク	ワイドカーディオイド・カーディオイド・ハイパーカーディオイド・無指向・双指向
	C-414B-ULS TL II	コンデンサーマイク	カーディオイド・ハイパーカーディオイド・無指向・双指向
	C-747	コンデンサーマイク	ハイパーカーディオイド
AMCRON	D-112	ダイナミックマイク	カーディオイド
	LC VOCAL	コンデンサーマイク	カーディオイド
PCC-160B	コンデンサーマイク	ハーフスーパーカーディオイド バウンダリーマイク	

Microphone			
Brand / Category	Equipment	Contents	
audio-technica	AT-815a	コンデンサーマイク	超指向性
	ATM-10a	コンデンサーマイク	全方向
	ATM-25	ダイナミックマイク	ハイパーカーディオイド
	ATM-350	コンデンサーマイク	単一指向性
	AT854R		
SANKEN	COS-11	コンデンサーマイク	無指向
THE	KP-6M	コンデンサーマイク	オムニ
RODE	NT-2	コンデンサーマイク	カーディオイド・無指向・双指向
NEUMENN	KMS105	コンデンサーマイク	スーパーカーディオイド
	TLM127	コンデンサーマイク	カーディオイド・無指向・双指向
COUNTRY MAN	ISOMAX II C	コンデンサーマイク	カーディオイド
DPA	4099	コンデンサーマイク	スーパーカーディオイド
ASTON MICROPHONE	Origin	コンデンサーマイク	カーディオイド
	Spirit	コンデンサーマイク	カーディオイド・無指向・双指向
Earthwoks	M30	コンデンサーマイク	無指向
MELLAB	TX-3	コンデンサーマイク	無指向 ミニXLR
DI			
BOSS	DI-1	ファンタム/電池 9V	
RADIAL	J-48	ファンタム	
COUNTRY MAN	T-85	ファンタム/電池 9V	
SCV	DI-2 MK II		
APEX	dBDI-2	ファンタム/AC100	2チャンネル
Mic Accessory			
SONY	AC-148	ファンタム電源供給	2チャンネル
TOMOCA	TCC 100ST	100mmフェーダー	2チャンネル
KLARK TEKNIK	SQ1S	マイクスプリッター	8チャンネル
BSS	MSR-604	マイクスプリッター	4チャンネル
JENSEN	16Ch Trans	トランス	16チャンネル

# BigBros 音響機材リスト

TEL : 092-892-1177 / MAIL : info@bigbros-jp.com

WIRELESS MICROPHON			
Brand / Category	Equipment	Contents	
SENNHEISER	EM9046	ワイヤレスレシーバー	8チャンネル
	SKM9000	ハンドヘルドマイク	
	SK9000	ボディバックトランスミッター	
	SK2000		
	SKM300J		
	EM-300J		
SHURE	UR4D	ワイヤレスレシーバー	2チャンネル
	UR2	ハンドヘルドマイク	
	UR1	ボディバックトランスミッター	
	UAMS/BK	UR2用スイッチ	
	Mic Head	SM58/BETA58A/BETA87A/KSM8	
WIRELESS INNER EAR			
SHURE	PSM1000set	P10T*1/P10R*1	
	P10T	ワイヤレス送信機	2チャンネル
	P10R	ボディバック受信機	
	EAR PHONE		
MIC Stands			
K&M	ST210	ブームマイクスタンド	
	ST259	ショートブームマイクスタンド	
	ST21021	オーバーヘッドマイクスタンド	
	26085 フリーストップ	フリーストップ丸皿ストレートスタンド	
	ROUND BASE	ラウンドベースストレートスタンド	
	Desk Top	卓上スタンド	
Keith Monks	Large Stands	ラージマイク用ブームスタンド	
TAKASAGO	MF40T (大三段)	フリーストップ3段	1540mm-4000mm
TAMA	MS737BK	高さ調整 955mm-1630mm	ブーム長さ 1055mm 重量5.8kg
	MS736BK	高さ調整 975mm-1615mm	ブーム長さ 505mm-850mm 重量5.4kg
	MS734EKBK	高さ調整 325mm	ブーム長さ 335mm-520mm 重量4kg

Clear Com		
Brand / Category	Equipment	Contents
Clear Com	MS-222	親機
	RS-501/CC-75B	ベルトバック子機
	KB-111	スピーカー内蔵リモートステーション
	Flasher	コールフラッシャー
		W/L
電源		
	スライダック	3 0 A
		2 0 A
		1 0 A
	ステップアップトランス	2 0 0 V
		1 1 7 V
FOOLS GOLD	TXF-2600	
Line Trans		
Marinair	4Ch Trans	
	2Ch Trans	
JENSEN	16Ch Trans	
その他		
apple	iPad	
	アクセスポイント	
Headphone		
SONY	MDR CD-900ST	
	MDR-E5	
YAMAHA	HPH MT-5	
audio-technica	AT-HA60	

# BigBros 音響機材リスト

TEL : 092-892-1177 / MAIL : info@bigbros-jp.com

Multi Cable				
Brand / Category	Equipment	Contents		
CANARE	32Ch	MS-MS	100m	
		MS-MS	50m	
		MS-MS	40m	
		MS-MS	25m	
		MS-MS	15m	
		MS-MS	7.5m	
		MS-MS	2.5m	
		MS-12C	3m	セバレートケーブル
		11C-12C	2m	
		BOX	32B12MWF11	MS*2 FK*2
		EXT BOX		MS*2のみ
		16Ch	FK-FK	75m
	FK-FK		50m	
	FK-FK		30m	
	FK-FK		15m	
	FK-FK		5m	
	FK-FK		3.5m	
	FK-FK		1m	
	FK-12C		50m	
			3 m	
			1.5m	
	FK-11C		1.5m	
	BOX			
	12Ch	NK-NK	75m	
			15m	
		11C-12C	55m	
			30m	
			20m	
			7m	
		BOX		

Multi Cable			
Brand / Category	Equipment	Contents	
	8Ch	NK-NK	40m
			5m
		NK-12C	20m
			10m
		11C-12C	60m
		BOX	